

Az új típusú Korona vírus avagy SARS-CoV-2 egy világszerte elterjedt pandémiát okozó kórokozó, amelynek már több variánsa is jelen van. Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19 (coronavirus disease - koronavírus okozta megbetegedés 2019).

A fertőzés fő forrása az emberről-emberre való terjedés, mely jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. Ezért is kiemelten fontos a maszk horádsa a különböző higiénias szabályok betartása és hogy otthon maradjanak, ahol potenciális fertőzöttekkel nem találkoznak.

Ezidáig szerzett tapasztalataink alapján a Sars-Cov-2 fertőzés enyhe formában (nátha, lázas felső légúti betegség, köhögés, hasmenés, hányás stb.) zajlik a legtöbb gyermek esetében. Ennek megfelelően kezelése sem más mint a jól bevált tüneti terápia, amelyet a köhögős felsőlégúti betegségeknel alkalmazni kell.

Ritka esetekben elhúzódóbb betegséget is okoz, de ez esetben mindenképpen kórházban kezelendő a gyermek.

A Magyar Kormány Koronavírus tájékoztató weboldala: **koronavirus.gov.hu**



Felmerül a fertőzöttség

Szoros kontaktusban volt igazolt Sars-Cov-2 fertőzöttel.

Tünetek: több napja tartó láz, köhögés, hasmenés, hányás, szaglász és ízérzés vesztes

01

Állapot felmérése

Tünetmentesség esetén csak kivételes esetekben van szükség teszt végzésére, mint például veszélyeztetett populáció vagy veszélyeztetettel való együttélés esetén.

Tünetek esetén a teszt elvégzése szükséges lehet, ezt orvosa fogja eldönteni, erről orvosa tájékoztatja

Kifejezetten rossz állapotban lévő (lenti táblázat szerint) vagy napok óta nem javuló páciens esetén Sars-Cov-2 kijelölt kórház felkeresése javasolt.

02



Kezelés

Amennyiben lehetséges a fertőzést otthon egyszerű vírusos felsőlégúti betegségeknek megfelelően tüneti kezeléssel kell gyógyítani. Ha hasmenéses betegségként zajlik, abban az esetben a folyadék és ionok pótlására kell helyezni a hangsúlyt.

Lehetőség szerint a feltételezhetően fertőzött páciens a többiektől szeparálva kell kezelni, úgy, hogy mindenki hordjon maszkot otthon is, ezzel óvva a családtagok épségét.

Állapot változása esetén jelentkezzen orvosánál.

03



Otthon ellátható, orvosi vizsgálat csak rosszabbodás esetén szükséges

Amennyiben környezetben igazolódott Sars-Cov-2 fertőzés és esetlegesen szoros kontakt a páciens, de tünete nincs vagy csak enyhe, akkor orvosi vizsgálat nélkül otthonában kezelhető.



Minél hamarabb vizsgálat szükséges területi kórház sürgősségi osztályán

Több napja tartó láz mellett a tünetek stagnálnak vagy rosszabbodást mutatnak, a gyermek nehezen itatható, táplálható.



Azonnal mentő hívása szükséges

Kifejezett lázas állapot mellett nehézlégzés, aluszékonyság, tudatzavar, eszméletvesztés.